



231613050381
有效期2029年7月16日

报告编号 W20250529032



平顶山市平水水质检测有限公司

检测报告



样品名称 鲁山县银龙水务有限公司原水

委托单位 鲁山县银龙水务有限公司

报告打印日期 2025年6月4日



声 明

- 1、报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改，以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视为无效。
- 2、未经本公司批准，不得部分复制本报告。
- 3、样品信息由客户提供，本报告检测结果仅对受检样品负责。
- 4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5、如果对检测结果有异议，请于收到报告之日起5个工作日内提出申请，逾期不予受理。

地址： 河南省平顶山市湛河区黄河路与光明路
建材西北角九里山水厂院内

邮编： 467000

电话： 0375-4978127



平顶山市平水水质检测有限公司
检测报告

报告编号 W20250529032

样品名称	鲁山县银龙水务有限公司原水		
委托单位	鲁山县银龙水务有限公司		
电话/地址	——		
抽（采）样地点	城南水厂进水口		
样品编号	W20250529-32	样品类别	地表水
样品来源	委托	样品状态	无色透明液体
样品规格	/	样品数量	5 L 2.5 L 1 L×2 250 mL×4 500 mL×6
抽（采）样日期	2025-05-29	样品接收日期	2025-05-29
样品检测日期	2025-05-29~2025-06-04		
检测项目	见附页		
执行标准	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 III类		
备 注	——		

制表人: 高杨

审核人: 张育艳

签发人: 张阿锦

签发日期: 2025.6.4



平顶山市平水水质检测有限公司 检 测 报 告

报告编号 W20250529032

检测项目	计量单位	检测结果	最低 检测浓度	标准限值	检测方法
水温	℃	20.0	/	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991
pH 值	/	8.3	/	6-9	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
溶解氧	mg/L	7.0	0.2	≥5	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987
高锰酸盐指数	mg/L	1.7	0.5	≤6	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989
化学需氧量	mg/L	10	4	≤20	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
五日生化需氧量	mg/L	<2	2	≤4	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
氨氮	mg/L	0.111	0.025	≤1.0	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
总磷	mg/L	<0.01	0.01	≤0.2	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
总氮	mg/L	0.72	0.05	≤1.0	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012
铜	mg/L	<0.05	0.05	≤1.0	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
锌	mg/L	<0.05	0.05	≤1.0	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
氟化物	mg/L	0.190	0.024	≤1.0	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
硒	mg/L	<0.0004	0.0004	≤0.01	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
砷	mg/L	0.0014	0.0003	≤0.05	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
汞	mg/L	<0.00004	0.00004	≤0.0001	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
镉	mg/L	<0.0005	0.0005	≤0.005	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
六价铬	mg/L	0.004	0.004	≤0.05	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987



平顶山市平水水质检测有限公司

检测报告

报告编号 W20250529032

检测项目	计量单位	检测结果	最低检测浓度	标准限值	检测方法
铅	mg/L	<0.0025	0.0025	≤0.05	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
氟化物	mg/L	<0.004	0.004	≤0.2	水质 氟化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009/方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
挥发酚	mg/L	<0.001	0.001	≤0.005	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
石油类	mg/L	<0.04	0.04	≤0.05	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05	0.05	≤0.2	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
硫化物	mg/L	<0.01	0.01	≤0.2	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
粪大肠菌群	个/L	未检出	/	≤10000	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018
硫酸盐	mg/L	24.2	0.072	250	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
氯化物	mg/L	9.92	0.028	250	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
硝酸盐	mg/L	0.870	0.064	10	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
铁	mg/L	0.04	0.03	0.3	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989
锰	mg/L	0.04	0.01	0.1	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989
以下空白					

*****报告结束*****

